



 **barta**

“Barta Yapı’nın yaratıcı dünyasına hoşgeldiniz”

Barta Yapı'nın yaratıcı dünyasına hoşgeldiniz

2011'de İstanbul'da kuruldu

Mimari iç yapı ürünlerinin tasarım ve üretiminde çığır açan bir anlayış

32 yıllık sektör deneyimi

Yapı sektörünün ihtiyacı olan yenilikçi-işlevsel bölme duvarlar, kapılar ve asma tavanlar için ilk akla gelen isim



Yapı sektörüne komple hizmet veren bir firmayız.

Yeni ürünler ve çözümler için uzman tasarım kadrosu

Konsept tasarım (mühendislik hizmetleri ve akustik analiz dahil)

Proje ve şantiye yönetimi

Üretim (kendi ürünlerimiz ve lisanslı olanlar)

Montaj ve satış sonrası hizmetleri



Çözüm ortaklarımız:

ODDICINI SPA (İTALYA)

50 yıllık deneyimle üretilen yüksek performanslı hareketli duvarlar

JAP FUTURE (ÇEK CUMHURİYETİ)

Kayar kapılardan, pervazsız kapılara kadar geniş bir ürün yelpazesi ve şık sistem çözümleri.

AVC GEMINO (BELÇİKA)

Kendi deyimiyle “Mekanler için hayal mühendisliği” kavramıyla tasarlanan modern, entegre cam bölmeler ve kapılar.

PCTS (Portekiz)

Yarı otomatik ve tam otomatik hareketli bölmeler konusunda akıllı çözümler sunan iş ortağımız.

CBI EUROPE (İtalya)

Yeni nesil asma tavan ve duvar kaplama sistemleri.



bartaplan

avc | gemino

bartaflex



MODÜLER BÖLME DUVARLARI



INSPIRING DOORS & WALLS



HAREKETLİ BÖLME DUVARLAR

bartadoor



KAPI SİSTEMLERİ



YENİ NESİL ASMA TAVAN VE
DUVAR KAPLAMALARI



bartaplan

Modüler Bölme Duvarlar

bartaplan

Bartaplan

Modüler
Bölme Duvarlar

Bartaplan modüler duvar sistemleri akıllı ve fonksiyonel çalışma alanları için estetik çözümler oluşturur

Tek sistem çatısı altında her türlü camlı ve dolu modüllerin kapı modülleri ile entegrasyonu

Maksimum akustik konfor için 100 mm sistem kalınlığı

Dolu modüllerde doğal ahşap, HPL veya sınırsız yüzey seçeneği

Her türlü camlı modüle entegre olan tek veya çift camlı kapı kanadı seçenekleri

Mekanın boyutlarına göre modülasyon esnekliği



bartaplan

Bartaplan

D100

Gelişmiş 9 mm çerçeve ile profilsiz görünüm efekti

Kolay monte edilebilen, tozsuz ortamda üretilmiş monoblok cam üniteler

2x6 mm temperli cam standartı

Modüller arasında 6 mm'lik kusursuz bir derz aralığı

Entegre dolu ve kapı modülleri

100 mm sistem kalınlığı



bartaplan

Bartaplan

G100

Maksimum şeffaflık için çerçevesiz çift camlı bölme sistemi

2x10 mm temperli veya lamine cam standart

Camlar arasında polikarbonat veya pvc çita

Entegre dolu ve kapı modülleri

Modüller arasında 6 mm'lik kusursuz bir derz aralığı

100 mm sistem kalınlığı, akustik konfor



bartaplan

Bartaplan

F100

Modern mimarinin ışığında yapıştırma cam teknolojisi

Çerçevesiz modül görüntüsü

Ön üretilmiş, kolay monte edilebilen monoblok üniteler

2x6 mm cam standart

Entegre dolu ve kapı modülleri

Modüller arasında 6 mm'lik kusursuz bir derz aralığı

100 mm sistem kalınlığı



bartaplan

Bartaplan

G50

Tek camlı, çerçevesiz bölme duvar sistemleri

Maksimum şeffaflık

10 mm temperli veya lamine cam

Entegre kapı modülleri





avc | gemino
inspiring doors & walls

AVC GEMINO inspiring doors & walls

AVC GEMINO tasarım ürünü kapılar ve bölme duvarlar için yenilikçi çözüm arayanlara ilham verme felsefesiyle yola çıkmıştır.

Her türlü iç mekân tasarımına entegre edilebilen kapılar ve modüler bölmeler ana ürün yelpazemizi oluşturmaktadır.

Çözümler, patentli alüminyum profiller ve tamamlayıcı diğer ürünlerden (cam, ahşap paneller, akrilik cam vb.) oluşmaktadır. Sistemlerimiz aydınlatma, havalandırma gibi diğer tesisatlarla entegre olabilmekte ve çizgisel bütünlük sağlanmaktadır.

1989 yılında kurulan AVC GEMINO firmasının tasarım merkezi ve fabrikası KORTRIJIK (BELÇİKA) 'da bulunmaktadır ve Avrupa'nın genelinde yaygın bir bayi ağıyla çalışmaktadır.



AVC GEMINO

Estetik

Yalın, net tasarımlar

Entegre, yarı entegre sistem çözümleri

Cam, metal, ahşap modüller, alternatifleri

Temiz bağlantı detayları

Mekanın boyutları veya tercihinize göre değişken modül genişlikleri

Camlı modüllerin içlerine girebilen kayar kapılar

Gizli menteşeli, şık kapı kollarıyla beslenen kapı kanatları



AVC GEMINO

Akustik

Gerçek koşullarda test edilen duvarlar, kapılar, asma tavanlar

Akustik yalıtım ve yansımayı kombine eden yaklaşımlar

Kapı altları için özel akustik giyotin

Menteşeli kapılarda sızdırmazlık için özel kapı fitili ve entegre menteşe

Kayar kapılarda çözüm için fırça ve kanat altlarında sızdırmaz fitil seçeneği

İlave cam katmanı veya özel lamine camlarla ekstra akustik ses yalıtımı



AVC GEMINO

Fonksiyonellik

Tam entegrasyon ve fonksiyonellik için bandraster çözümü

Üst tavan profili her türlü asma tavan sistemiyle kullanılabilir

Aydınlatma, havalandırma vb. sistemlere farklı çözümler

Her türlü zemin kaplamasıyla birlikte montaj imkanı



AVC GEMINO

Adaptasyon

İlave inşaat işi çıkarmadan kapı ve duvarlar kolayca sökülüp takılabilir, tekrar kullanılabilir

Bölme konsepti temelde aynı profiller üzerine inşa edilmiştir

BIM çizim desteği ve metodolojisi



AVC GEMINO

Sürdürülebilirlik

Çevreye ve insana duyarlı üretim projesi

Cam ve alüminyum gibi sonsuza kadar geri kullanılabilir malzemeler

Ekstrüze alüminyum profiller % 92, cam ve diğer alüminyum paneller % 60 geri dönüşümlü ürünlerden

Üretim tesisi tamamen Ko-Enerjiye haiz
Evilis- Kortrijk bölgesindedir.





bartaflex

Hareketli Bölme Duvarlar

bartaflex

Bartaflex

Hareketli
Bölme Duvarlar

Konferans salonları, toplantı odaları, etkinlik alanları için etkin mekan çözümleri

Değişik kullanım amaçları için manuel, yarı otomatik, tam otomatik sistemler

Dolu, tam camlı ve kapı modüllerinin entegrasyonu

Avrupa Birliği normlarına göre ses yalıtım ve yangın direnci sertifikalarına haizdir

57 db'ye kadar ses yalıtım sağlayan yüksek performanslı hareketli bölmeler

60 dakikaya kadar yangın direnci



bartaflex

Bartaflex

PCTS Alma

11'mt yüksekliğe kadar bölme duvarlar

41 – 57 dB arası ses yalıtımı, değişik ihtiyaçlara göre sistemler

Sayırsız yüzey seçeneği, 18 mm nüve üzerine doğal ahşap, HPL, lake, kumaş, duvar kağıdı

Manuel ve yarı otomatik sistem versiyonları

60 dk'ya kadar yangın dayanım direnci

Tek veya çift kanatlı kapı modülleri



bartaflex

Bartaflex

PCTS Aqua

Maksimum şeffaflık için tam camlı modüller

Yarı otomatik sistem (elektrikli) ile kolay kullanım

Değişik cam opsiyonları

STC = 48 db'ye kadar ses yalıtımı

Cam kaplamalı kapı modülü seçeneği

Dolu modüllerle entegrasyon

4,50 mt'ye kadar modül yüksekliği

Tek veya çift kanatlı kapı modülleri



bartaflex

Bartaflex

PCTS I-Core

Tam otomatik, elektrikli hareketli bölme sistemi

Panel kilitlemeleri ve hareketi elektronik aktivasyonlu bir düğme vasıtasıyla yapılır

Dolu, camlı ve kapı modülleri mevcuttur

Akustik konfor için yüksek ses yalıtımı

PCTS (Portekiz) firması tarafından Barta için üretilmektedir



bartaflex

Bartaflex

PCTS Wave

Kayar, katlanır hareketli bölme sistemi

Tam camlı standart modüller ve kapı modülleri

FLOOR GUIDED Zeminden kılavuzlu, menteşeli katlanır bölmeler

TOP HUNG Taşıyıcı rayda hareket eden, menteşeli katlanır bölmeler

OPERABLE WALL Taşıyıcı rayda her paneli bağımsız bölme sistemi

Akustik konfor için ses yalıtımı STC: 42-43 dB

Maksimum yükseklik 4 mt

Kalınlık 70 mm



bartaflex

Bartaflex

PCTS Vista

Tek camlı, kayar / katlanır hareketli bölmeler

Gizlenmiş menteşeler, entegre kapı modülü

35 mm sistem kalınlığı, minimal çizgiler

Maksimum yükseklik: 3 mt

Floor Guided: Zeminden kılavuzlu kayar katlanır bölmeler

Operable wall: Taşıyıcı rayda kayar bağımsız paneller

Pivoting Door: Pivot menteşeli kayar üniteler





bartadoor

Kapı sistemleri

bartadoor

Bartadoor

JAP FUTURE (Çek Cumhuriyeti) firması tarafından tasarlanmıştır ve lisans altında Türkiye’de üretilmektedir

Entegre bir tasarım konsepti olarak kapı sistemlerinin tümünü kapsayacak şekilde geliştirilmiştir

Pervazlı veya pervazsız kasalı menteşeli kapılar
Duvar içine kayar veya yüzeye monte kayar kapılar
Tek veya çift camlı, zarif kapı kanatları
Sistemin diğer parçaları ile uyumlu duvar kaplamaları

Zamana meydan okuyan temiz, kesintisiz detaylar



bartadoor

Bartadoor

Duvar içine
kayar kapı
sistemleri

Mekan darlığına çare olan pratik kapı kasası çözümü

Alçıpan veya kagir duvarlara uygulanabilir

Hem yeni binalarda, hem de renovasyon projelerinde kullanılabilir

Uzun süreli kullanım için tasarlanmış galvanizli çelik gövde

Tek / çift kanatlı seçenekler, teleskopik ve senkronize mekanizmalar

Cam veya ahşap kanatlar için uygundur (40 mm)

Paketlenmiş olarak tüm aksesuarlarıyla teslimat



bartadoor

Bartadoor

Pervazsız
kapı kasaları

Duvarla sıfır bitiş sağlayan gizli kapı kasası

Kesintisiz, şık, modern görünüm

Cam veya ahşap kapı kanatlarıyla birlikte kullanılabilir

Uzun süreli dayanım için geliştirilmiş alüminyum kasa

3700 mm'ye kadar ışık açıklığı yüksekliği

Alçıpan veya tuğla duvarlarda kullanıma uygun

Gizli menteşe, manyetik kilit ve özel tasarım kol bileşenleri



bartadoor

Bartadoor

Kapı
Kanatları

Tasarım, kalite ve işlevsellik kapı kanatlarımızın temel öğeleridir

Kapılarımız hem menteşeli hem de kayar kapı olarak kullanılabilir

Master Serisi

Minimal çerçeveli, şık kapı kanatları

Çift cam olarak tasarlanmıştır (yapıştırma)

Alüminyum çerçeveye eloksal veya toz boya uygulanabilir

Tam boy boyalı veya şeffaf cam seçenekleri

Sting

Tek camlı, minimal çerçeveli kapı kanadı

Değişik cam türleri kartelası

Idea door

Yeni ürün, minimal çerçeveli tek camlı kapı

Idea, Idealine ve Ideanet olarak üç farklı kombinasyonu mevcuttur



bartadoor

Bartadoor

Efekta
Duvar
Kaplamları

Kapı kasaları, raflar ve aksesuarlarıyla bütünlük sağlayan duvar kaplama sistemi

Hem modern konutlar, hem de ticari mekanlar için şık ve pratik çözüm

Çok kolay uygulama ve sökülebilme imkanı

Diğer Bartadoor kapı kanatlarıyla (Master, Sting, Idea) entegre edilebilir

Kaplama seçenekleriyle sınırsız özgürlük: doğal ahşap, laminat, cam, vb.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

Yeni nesil asma tavan ve
duvar kaplamaları



CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Metal Asma Tavanlar

CBI Europe'un asma tavanları ve metal kaplamaları, kurulumu hızlı, kolayca müdahale edilebilir, sürdürülebilir (çevreye duyarlı), sertifikalı, standart veya ölçüye göre modüler elemanlardan (paneller, lineer tavanlar, baffle tipi tavanlar, petek ve genişletilmiş metal / mesh) ürünlerinden oluşur.

Metal asma tavanlarımız yangına ve neme dayanıklı, yıkanabilir, toksik madde içermez, mantar öldürücü ve antibakteriyel boyalarla kaplanmıştır.

Ortamlarda etkili bir akustik sağlanması için delikler ve yüzeyler açısından özelleştirilebilir.

CBI Europe iklimli sistemleri ile entegre edilebilen mimari unsurlar sayesinde her ortama uyum sağlar.



CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Paneller

Alüminyum veya çelik metal panelli asma tavanlar, standart veya isteğe bağlı yüzeylerle özelleştirilebilen çok yönlü mimari elemanlar sayesinde her türlü ortama kolayca sığar.

Özel tasarımlar da dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda mevcut olan Lay-in panellerle yapılan metal tavanlar, odaların etkin akustik düzeltmesini sağlar.

Montajı kolay, sökülebilir, aydınlatma veya iklimlendirme sistemleri gibi aksesuarlarla entegre edilebilen CBI Europe metal tavan ve kaplamaları, dayanıklı, sürdürülebilir, toksik maddelerden arındırılmış, neme karşı dayanıklıdır ve mantar öldürücü yüzeyi ve antibakteriyel boyası sayesinde ayrıca kantin ve hastane gibi steril ortamlarda da kullanılabilir.



CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Baffle

Baffle sistemleri çağdaş mekan tasarımı için üretilmiştir.

Tavanda doğrusal bir desende düzenlenen hafif metal Baffle'lar, alanların akustiğini düzeltmek için idealdir ve harika bir görünüm efekti ile kesintisiz yüzeyler oluşturur.

Tasarıma göre bile farklı boyutlarda mevcuttur ve standart veya isteğe bağlı yüzeylerle özelleştirilebilirler.

Baffle sistemi duvara da monte edilebilir ve asma tavan ile estetik ve fonksiyonel devamlılık sağlar.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Lamel Asma
Tavanlar

CBI Europe'un metal tavanlar için alüminyum veya çelik lineer tavanları, eksiksiz bir profil ve montaj yapısı ile yelpazemizde mevcuttur.

Metal lamellerle yapılan tüm tavanlar dayanıklı, dayanıklı, eko-sürdürülebilir, güvenlidir ve birçok olası çözüm sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda herhangi bir tasarım talebine mükemmel şekilde entegre edilebilir.

CBI Europe'un büyük teknik ve üretim kapasitesi, her tür, yüzey ve boyutta lineer asma tavanların üretiminde hız ve kolaylık sağlar.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Petek Asma
Tavanlar

CBI Europe'un deneyiminden doğan açık hücreli metal petek tavanlar, planda sonsuz sayıda kombinasyonda mevcut olan modüler alüminyum elemanlardan oluşan standart 600x600 mm veya 600x1200 mm panellerle yapılır. Geniş ve şık mekanları kusursuz bir şekilde tanımlayan, hafif ve kesintisiz bir tavan görünümünü için mükemmeldirler.

Metal iskelete haiz petek tavanlar güvenli, dayanıklı, çevre dostu ve bakımı kolaydır. Tüm aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri ile entegredir.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

Metal Mesh

İster standart ister özel ölçüde olsun, CBI Europe'un genişletilmiş metal tavanları güçlü, hafif ve kurulumu kolaydır. Sertifikalı ve çevre dostudurlar, büyük görsel etkiye sahip ortamları tanımlayan yeni nesil iç tasarım için mükemmeldirler.

Metal mesh genişletilmiş paneller, farklı tiplerde boyanmış çelik hasırlarla, ayrıca toz boya teknolojisiyle, standart yüzeylerde ve talep üzerine tüm RAL renklerinde mevcuttur.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Metal Asma
Tavanlar

İklimli Asma
Tavanlar

İklimli asma tavanlar ve duvarlar için metal paneller, hem ısıtma hem de soğutma amaçlı enerji tasarrufunu yüksek düzeyde konforla birleştiren düşük termal atalet ilkesine göre tasarlanmıştır.

İklimli tavan veya duvar, yerden ısıtmaya alternatif veya enerji gereksinimlerinde tamamlayıcı bir unsur olabilir. CBI Europe Ufad sistemleri ile olan işbirliği, birincil hava işleme, nem alma ve yaz ısı yükünün bir kısmı ile daha fazla sistem entegrasyonuna izin verir.

CBI Europe teknik ofisi, yüksek teknolojili entegre klima sistemlerinin tasarımı için gerekli desteği sağlar.





CBI
EUROPE

HI-TECH INTERIORS

CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Yüksek estetik, teknik ve akustik performansı FSC-CoC® sertifikalı sürdürülebilirlik ile birleştiren, işlevsel ve şık yeni nesil iç tasarıma adanmış ahşap tavanlar ve kaplamalar. CBI Europe'un Ahşap Tavan ve Kaplama sistemleri modüler elemanlardan (paneller, baffle) ve özel çelik taşıyıcı/montaj elemanlarından oluşur. Ahşap sistem panelleri ile zemin veya duvar arasında oluşturulan boşluk, yalıtım, sıhhi tesisat, elektrik ve kablolama sistemlerini barındırmak için kullanılabilir ve %100 müdahale edilebilir.

Standart veya ölçüye göre yapılmış, dayanıklı, kurulumu kolay ve hızlı, hijyenik, sertifikalı; çok yönlü mimari elemanlar sayesinde her türlü ortama uyum sağlarlar.



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Sherwood

Sherwood, CBI Europe'un temel ürün gamı, yangına dayanıklı MDF paneller ve baffle (B-s2-d0), kalınlık 14 mm.

Mevcut seçenekler:

Sherwood Real Veneer: doğal ahşap kaplamalı paneller

Sherwood Melamin: melamin kaplamalı paneller



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Acoustic Plus

Acoustic Plus paneller, 14 mm kalınlığında 1.250kg/m³ (sınıf A1) yüksek yoğunluklu alçı lif levhadan (kalsiyum sülfat) oluşur. Paneller doğal ahşap kaplama yüzeye haizdir ve yangına dayanıklı kaplama işleminden geçmiştir, kenarları hakiki masif ahşaptır.

A1 Sınıfı yangına dayanıklılık sunar. Ahşap kaplama ve arka yüzdeki astarın her ikisi de, özel yangına dayanıklı kaplamalarla işlenir ve panellere saf mükemmellik ve B-s1 sınıfı sertifika sağlanır.





CBI EUROPE


Ahşap Asma
Tavanlar

Sound Wood

Uyum, sıcaklık, mükemmel akustik, Sound Wood Tavanlar ve Duvar Panellerinden elde ettiğiniz budur.

Açık yatay veya dikey yuvalara ve perforasyona sahip bir dizi ses emici eleman ve geniş bir renk ve kaplama yelpazesi ile bu sistem, mükemmel akustik sonuçları garanti eder. Oditoryumlar, tiyatrolar, havaalanları, konferans salonları, ofisler ve zarif ve aynı zamanda ses geçirmez olması gereken tüm ortamlar için idealdir.

Sound Wood, akustik düzeltme sorunlarıyla karşılaşan en iyi tasarımcılar için mükemmel bir çözümdür.



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Lamella

Değişen çita boyutu, çitalar arasındaki boşluklar ve panelin arkasındaki yalıtım ile boşluk derinliği üretilen ses emilimini kontrol eder. Eşsiz askı sistemimiz, montajı ve demontajı kolaylaştırır, dayanıklı ve güvenilirdir. Estetik açıdan çok farklıdır.

AKUSTİK Mükemmel yankılanma ve ortam gürültüsü kontrolüne sahip akustik tavanlar.

ESTETİK Şık ve rahat bir atmosfere sahip ortamlar için modern estetik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FSC® sertifikası tüm CBI Europe ahşap tavanları ve duvar kaplamaları için mevcuttur.

EMNİYET Anti-sismik, yangına dayanıklılık.



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

Metal Wood

Metal Wood, kamu binaları ve mekanlarda kaçış yollarında kullanıldığında, tasarımcının şık bir proje yaratma özgürlüğünü sınırlamadan, tüm yangına dayanıklılık standartlarına uyan entegre ahşap sistemdir.

Metal Ahşap modüler paneller, A1 sınıfı yanmaz metalden yapılmıştır ve ahşap veya tasarımcının ihtiyaç duyduğu herhangi bir renk ile boyanabilir. Kaplamalar, örnek görüntüleri ve süslemeleri çoğaltabilir. Anti bakteriyel bir son kat olan kaplama, Metal Wood ürünlerini ideal hale getirir.

Metal Ahşap paneller, masalar, duvarlar veya kapılar gibi mevcut ahşap mobilyalara uyacak şekilde tamamlanabilir ve hem görünüm hem de güvenlik açısından mükemmel sonuçlar verir



CBI EUROPE

Ahşap Asma
Tavanlar

CBI Europe'un MICRO PLUS 250 akustik paneli, normal bir mesafede görünmeyen yüzey mikro perforasyonunun ses emilimini MDF gövdesinin akustik hacmiyle birleştirir. Sonuç, akustik düzeltmenin etkin kontrolünden ödün vermeden algısal olarak sürekli ve monolitik kaplamaların oluşturulmasına izin veren çağdaş bir his ile yenilikçi bir paneldir.

Yüzeyler tüm doğallıklarını - maddesellik, dokular, gölge nüansları korur ve tasarımcıların modern ve doğal bir estetikle son derece rahat ve cazip ortamlar yaratmasına olanak tanır.

Micro Plus 250





 bartay

Teşekkür ederiz

www.bartayapi.com.tr